

# DE SYMBIONTISCHE REINIGUNG

Uw proWIN informatieboek

# Beste lezeressen en lezers,

## VOEL JE THUIS

Of het nu een appartement of woning is - wij hebben een heel speciale band met onze vier muren. Door dingen die belangrijk voor ons zijn, wordt een woning een thuis. Door de keuze van meubels en accessoires geven wij het een persoonlijke noot. Stijlvol en modern of romantisch in landelijke stijl, de keuze is net zo individueel als u bent.

Een mooi, verzorgd thuis nodigt in elk geval uit om er lekker tijd door te brengen. Of het steriel schoon of gewoon schoon is, dat is aan u. Want u bent de schepper van uw persoonlijke feel good-sfeer.

Over één ding zijn we het allemaal helemaal eens: als een huis mooi en verzorgd is, dan brengen we er graag tijd door.

Wij hebben alles in het programma om uw huishouden op orde te brengen en te houden.

De proWIN-productlijn "Symbiotische Reiniging" omvat een breed aanbod reinigingsmiddelen en -accessoires voor binnen en buiten. Schitterende eindresultaten met weinig moeite, dat is het motto. U heeft tenslotte geen tijd over om uit te delen. Hoe dat gaat? Met een combinatie van krachtige concentraten en speciale (micro)vezels.

Als ondernemer voelen wij ons ook verantwoordelijk voor ons milieu. Bij onze producten hechten wij daarom grote waarde aan een evenwichtige balans tussen mens, dier en natuur.

Ons streven was en is: "krachtig waar nodig, mild waar mogelijk". Zuinig, effectief doseren door middel van concentraten draagt aanzienlijk bij aan het sparen van natuurlijke hulpbronnen - en uw portemonnee is er ook blij mee.

Onze reinigingsmiddelen voldoen aan de nieuwste technologische normen. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, investeren wij continu in de (door)ontwikkeling van onze producten. Ook onze topsellers worden steeds geoptimaliseerd en aangepast aan actueel onderzoek. Zo kan de milieubalans ook continu verbeterd worden.

We kijken in een grotere context naar verantwoord zakelijk gedrag. Het begint met een sociaal, duurzaam ondernemers- en personeelsbeleid en leidt tot een eerlijke, betrouwbare omgang met onze klanten, zakelijke en verkooppartners en medewerkers - volgens het principe van wederkerigheid.

Meer over ons aanbod, de toepassingsmogelijkheden van onze producten en hoe u hiermee het ideale effect bereikt, komt u te weten via uw gekwalificeerde proWIN consulent.

Leef goed!  
Uw proWIN bedrijfsleiding



**SASCHA WINTER**  
Bedrijfsleider

**GABI WINTER**  
Bedrijfsoprichter  
Bedrijfsleider  
proWIN stichting

**STEFAN SCHÄFER**  
Bedrijfsoprichter  
Bedrijfsleider

**INGOLF WINTER**  
Bedrijfsoprichter  
Bedrijfsleider

**MICHAEL WINTER**  
Bedrijfsleider  
Curator proWIN  
pro nature stichting

## 4 STICHTING

- 4 SWEETHEART  
PRO NATURE SHARKY

## 5 UNIVERSEEL

- 5 ALLESKUNNER

## 6 KEUKEN

- 6 OVEN- & GRILLREINIGER  
7 ECO OVEN- & GRILLREINIGER  
CALEX LIQUID  
UNIVERSEEL  
8 GLANCY  
9 ECO GLANCY  
AFWASBORSTEL  
DUO PAD HURRICANE  
10 KRISTAL  
11 MILJOENENDING  
DUO PAD CARBON  
12 DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1  
13 DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2  
DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 3  
GLANSSPOELMIDDEL  
MACHINE SYSTEEMVERZORGING  
14 INOX CLEAN  
INOX CARE  
15 ECO POLISH & SHINE  
POWERCRÈME SOFT  
16 ORANGE POWER PLUS  
ORANGE POWER  
17 HOOGGLANSMAGIC  
MICRO SOFT

## 20 BADKAMER

- 21 BAD JUWEEL  
SOFTCLEAN  
BAD- EN SANITAIRREINIGER  
23 CALEX DRY  
SIMPLY DRY  
24 V7 WC CLEANER  
ACTIVE ORANGE  
STENNEX

## 26 BINNENKLIMAAT

- 28 AIRBOWL 1+  
AIRBOWL 2  
29 AIR PUMP  
30 PURE AIR

## 32 OPPERVLAKKEN

- 32 PROFI VLOEREXPRESSE  
33 DROOG  
ZIGZAG  
HYGIËNE  
MICROSTANDAARD  
LANGFLOR  
34 MICROBORSTEL  
OUTDOOR  
MAGIC  
KATOEN  
35 MISTER FLEXIBLE  
36 FLEXIBLE LINE TREKKER  
37 FLEXIBLE MINI  
FLEXIBLE LINE VOEGENBORSTEL  
FLEXIBLE LINE HOEKSTUK  
FLEXIBLE LINE HANDGREEP  
FLEXIBLE LINE STEEL 1-DELIG 1,39 M  
FLEXIBLE LINE STEEL 3-DELIG 3,60 M  
39 SMART LINE NISSENWISSER  
SMART LINE OPPERVLAKKENWISSER  
SMART LINE DRIEHOEKBORSTEL

SMART LINE TELEScoopSTEEL, 2-DELIG  
SMART LINE ADAPTER  
SMART LINE DUO STEEL

- 40 SPEEDY  
41 MICROPAD DROOG  
MICROPAD HYGIËNE  
MICROPAD LANGFLOR  
MICROPAD UNIVERSEEL  
MICROPAD POWERBORSTEL  
MICROPAD OUTDOOR  
MICROPAD MAGIC  
MICROPAD KATOEN  
MICROPAD SOFT  
MICROPAD POLISH & CLEAN  
MICROPAD SHINE  
43 WINDOW  
RAAMREINIGER  
WONDER  
44 TV SHINE  
FLUFFY  
45 STONE TEX  
MICROSTANDAARD HANDSCHOEN

## 47 OUTDOOR

- 47 OUTDOOR HANDSCHOEN  
48 V7 BEZEMSET  
V7 UNIVERSELE BEZEM  
V7 BLIK  
49 BRUSHTEX  
51 DEURMAT IN & OUT

## 52 VERZORGING

- 52 VERZORGINGSBALSEM  
53 VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT  
NATUURWAS  
ZIJDEGLANS  
NATURE  
OMA'S MEUBELWONDER

## 54 AUTO

- 54 ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC  
CARWASH  
55 STRONG  
WHEEL SHINE  
TRIPLE REINIGINGSSPONS  
56 CARPOLISH SOFT  
CARPOLISH STRONG  
POLISH & CLEAN  
MICROPAD POLISH & CLEAN  
57 CAR WAX HARD  
WAX

## 58 WASGOED

- 58 TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON  
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO  
59 TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER  
WASZAKJE  
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3  
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 4  
60 TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5  
OSSENGALZEEP (TEX N'CLEAN BOUTIQUE  
No. 6 DRY)  
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 LIQUID  
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7  
62 ALGEMENE INFORMATIE

## 63 WIN-I

- 63 WIN-I  
ACCESSOIRES



# De proWIN stichtingen

## proWIN stichting

Hulp voor kinderen die onze hulp écht nodig hebben, dat is hetgene wat proWIN bedrijfsoprichter en directrice Gabi Winter zo zeer aan het hart gaat. Vanuit deze wens werd op 23 maart 2010 de proWIN stichting opgericht.

Het doel? Het verbeteren van de levensomstandigheden van zieke kinderen en kinderen in nood wereldwijd. Heel belangrijk is ook de hulp bij zelf-hulp: door de individuele maatregelen stimuleert de stichting bij de betrokkenen vooral de wil tot eigen initiatief en om zelf verantwoordelijk te zijn.

## SWEETHEART

Wij hebben "hart" voor kinderen. In onze proWIN SWEETHEART komen drie functies bij elkaar: reinigen - drogen - doneren. Met elke aankoop van dit product steunt u de proWIN stichting en hierdoor zieke kinderen en kinderen in nood wereldwijd.

### TOEPASSINGSBEREIK

Kunststof, tegels, glas, metaal, lak, gootstenen, werkbladen, armaturen

### TOEPASSING

Droog gebruiken voor het afstoffen en vochtig voor het verwijderen van vuil.

20 cm x 20 cm | 14 cm x 14 cm



Door de aankoop van onze SWEETHEART gaat er € 2,70 (20 cm x 20 cm), c.q. € 2,- (14 cm x 14 cm) naar de proWIN stichting. Ook met de aankoop van elke fles proWIN ALLESKUNNER, 2 l en proWIN OVEN- & GRILLREINIGER, 1000 ml gaat er € 1 naar de proWIN stichting. Van elke verkochte pro nature SHARKY gaat er € 3,50 naar de pro nature stichting ter bescherming van ons milieu.

## proWIN pro nature

Vanwege een diepe verbondenheid met de natuur zet proWIN zich in voor het behoud van het milieu en de bescherming van dieren. Hierin zien wij een belangrijke taak, want zonder intact ecosysteem zijn er geen winnaars. We mogen nooit vergeten dat de mens de natuur nodig heeft, niet andersom.

Met onze betrokkenheid willen wij onze verantwoordelijkheid nemen voor ons milieu en een actieve bijdrage leveren aan het behoud van de natuurlijke habitat.

## pro nature SHARKY

De proWIN microvezel reinigingspad voor de keuken. Met de aankoop van dit product steunt u de natuur- en milieuprojecten van proWIN.

### TOEPASSINGSBEREIK

Werkbladen in de keuken, keramische kookplaten, potten, pannen

### TOEPASSING

Vochtig. De ruwe kant lost hardnekkig vuil op, de blauwe kant dient voor de opname van vuil.

Ø 19,5 cm



# Het universele wonder VAN PROWIN

## ALLESKUNNER

Universele reiniger-super concentraat met frisse geur en materiaalvriendelijke krachtformule voor de dagelijkse reiniging - één voor ALLES.

### TOEPASSINGSBEREIK

Alle waterbestendige, afwasbare oppervlakken in het huishouden (bv. kunststof, email, metaal, glas, porselein, keramiek, gelakte oppervlakken, rubber)

### DOSERING EN TOEPASSING

Voor een normale onderhoudsbeurt is 2 ml proWIN ALLESKUNNER op 1 l water voldoende.

Afhankelijk van de mate van vervuiling en de reinigingseisen kan proWIN ALLESKUNNER met water verdund tot een verhouding van 1:10 tot maximaal 1:500 gebruikt worden.

1000 ml, 2000 ml, 5 liter, 10 liter



Meng de gewenste menhoeveelheid (1:10 - 1:100) in de proWIN ALLESKUNNER Sproeiflacon.



Schuimvorming voor een betere reinigingsprestatie met de proWIN SUPERSCHUIM fles of het proWIN SCHUIMWONDER. Voor grotere oppervlakken is onze proWIN Druk Pomp sproeifles ideaal.

# OVEN? schoon?



## OVEN- & GRILLREINIGER

De zeer zuinige proWIN keuken-klassieker. proWIN's oplosmiddelvrije reinigingspasta met power effect voor hardnekkige aanslag zonder te boenen, schuren of verhitten.

### TOEPASSINGSBEREIK

Ovens, barbecues en grillroosters, magnetrons, keramische- en inductie kookplaten, kookplaten, bakblikken, pannen, ketels, tegels, glaswerk en tegels bij de open haard.

NIET op aluminium, metaallegeringen, koper, messing, gietwerk, gecoate oppervlakken, apparaten met een zelfreinigende functie.

### DOSERING EN TOEPASSING

Gesloten fles schudden voor gebruik. Controleer of de doseeropening goed vast zit. Alleen op koude oppervlakken gebruiken, niet verhitten!

Breng een kleine hoeveelheid proWIN OVEN- & GRILLREINIGER onverdund op het te reinigen, koude oppervlak aan en verdeel dit dun en met weinig druk met het proWIN Kwastje (accessoires) om spatten te voorkomen. De inwerktijd bedraagt 3 minuten tot max. 3 uur. Maak de oppervlakken vervolgens met een vochtige doek vrij van alle reinigingsresten en veeg met schoon water na - proWIN STRONG (pg. 55) of proWIN UNIVERSEEL.



500 ml, 1000 ml



Dek de aangebrachte pasta met intacte vershoudfolie af om indrogen te voorkomen en een optimaal reinigingsresultaat te bereiken.

## ECO OVEN- & GRILLREINIGER

De ecologisch gecertificeerde reinigingsgel (Ecocert Greenlife) lost hardnekkige grill-, bak- en braadresten op zonder te schrobben, schuren of te verhitten - een milieuwinnaar uit de natuurlijk proWIN-lijn.

### TOEPASSINGSBEREIK

Ovens, barbecues en grillroosters, magnetrons, keramische- en inductie kookplaten, kookplaten, bakblikken, pannen, ketels, tegels, glaswerk en tegels bij de open haard.

NIET op aluminium, metaallegeringen, koper, messing gietwerk, gecoate oppervlakken, apparaten met een zelfreinigende functie.

### DOSERING EN TOEPASSING

Gesloten fles schudden voor gebruik. Controleer of de doseeropening goed vast zit. Alleen op koude oppervlakken gebruiken, niet verhitten!

Breng de proWIN ECO OVEN- & GRILLREINIGER onverdund op het te reinigen koude oppervlak aan en verdeel dit met het proWIN Kwastje (accessoires) dun en met weinig druk aan om spatten te voorkomen. Dek de aangebrachte gel af met intacte vershoudfolie zodat het product niet kan indrogen. Hardnekkig vuil meerdere keren inkwasten. De inwerktijd bedraagt 1 tot max. 3 uur. Maak de oppervlakken met een vochtige doek - proWIN STRONG (pg. 55) of proWIN UNIVERSEEL - vrij van alle reinigingsresten en veeg met schoon water na.

500 ml



Hardnekkig vuil meerdere keren inkwasten. Dek de aangebrachte pasta met intacte vershoudfolie af om indrogen te voorkomen en een optimaal reinigingsresultaat te bereiken.



## CALEX LIQUID

De vloeibare eco-ontkalker (Ecocert Greenlife) van proWIN met natuurlijk melkzuur lost kalk, ketelsteen, roest en andere aanslag op. Sterke werking, mild voor oppervlakken en voor het milieu.

### TOEPASSINGSBEREIK

Zuurbestendige materialen, koffiezetapparaten, waterkokers, strijkijzers, luchtreinigingsapparaten, luchtbevochtigers, kookpotten, bloemenvazen.

NIET gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals natuurmarmer, kalksteen of geëmailleerde oppervlakken

### DOSERING EN TOEPASSING

Brede toepassing:

Met water mengen in een verhouding van 1:10. Laat het net zolang inwerken totdat het bruisend effect niet meer zichtbaar is. Daarna met schoon water schoonmaken. Bij sterkere aanslag handeling herhalen.

BELANGRIJK: maak cementvoegen voor gebruik van het product nat.

Voor het ontkalken van koffieapparaten en andere huishoudelijke apparaten:

Houdt altijd rekening met de ontkalkingsinstructies van de fabrikant van het apparaat. Vermengd met water in een verhouding van 1:5. De verdere procedure leest u in de handleiding van uw apparaten. Na het ontkalken goed schoonmaken met schoon water. Voor koffieapparaten adviseren wij minimaal 2-3 spoelbeurten met schoon water.

Vermijd direct contact van het ontkalkingsmengsel met warmhoudplaten! Veeg kalkspetters direct met een doek en water af.

500 ml, 2,5 l



## UNIVERSEEL

De universele, krachtige reinigingsdoek met 2-voudige structuur voor lichte en sterke vervuiling is de klassieker in elk huishouden.

proWIN UNIVERSEEL kenmerkt zich in het bijzonder door zijn absorptievermogen en vormvastheid.

### TOEPASSINGSBEREIK

Gelaserde robuuste kant (met opschrift): kan op alle harde, krasbestendige oppervlakken gebruikt worden om sterke vervuiling los te maken.

Ongelaserde, zachte kant dient voor vuilopname of eenvoudige oppervlaktereiniging.

### TOEPASSING

Droog of vochtig

BELANGRIJK: gewaxe of geoliede oppervlakken alleen droog behandelen.

NIET geschikt voor de reiniging van minerale gegoten wasbakken. Gebruik de gelaserde kant alleen op krasbestendige oppervlakken.

32 cm x 32 cm



Perfekte symbiose in combinatie met de proWIN

ALLESKUNNER en andere proWIN reinigingsmiddelen.





# GLANZEND juweeltje



## GLANCY

Effectief handafwasmiddel-concentraat voor een glanzend afwasresultaat met frisse geur - krachtig tegen vuil, zacht voor de huid (dermatologisch bevestigd).

### TOEPASSINGSBEREIK

Voor het schoonmaken van servies, glazen, potten, pannen, bestek

### DOSERING

2-3 druppels per 5 liter warm water

250 ml, 1000 ml, 5 l



Dermatologisch bevestigd door middel van een epicutaantest door het Cosmetic Test Instituut CTI op 15.12.2011 (<http://cosmetic-test.de/epicutan.html>)



Voor meer schuim: doseer eerst proWIN GLANCY in de gootsteen en voeg daarna het water toe. Met water gemengd in het proWIN SCHUIMWONDER gebruiken.

Perfect in combinatie met

- proWIN AFWASBORSTEL
- proWIN DUO PAD HURRICANE
- proWIN MILJOENENDING
- proWIN SCHUIMWONDER





## DUO PAD HURRICANE

Krachtige, handige afwaspad met duo-effect, zelfs bij hardnekkig vuil - de onmisbare hulp bij het afwassen door het hoge absorptievermogen en sterke vuilverwijderingskracht.

### TOEPASSINGSBEREIK

Glazen, servies, potten, pannen

### TOEPASSING

Vochtig - kies afhankelijk van de reinigingsvereiste de geschikte kant.  
Gebruik de ruwe kant NIET op krasgevoelige oppervlakken.

13 cm x 13 cm

## ECO GLANCY

Het effectieve handafwasmiddel-concentraat (Ecocert Greenlife) zorgt voor een glanzend afwasresultaat, mild voor de huid - een milieuwinnaar uit de natuurlijk proWIN-lijn.

### TOEPASSINGSBEREIK

Servies, glazen, potten, pannen, bestek en andere waterbestendige voorwerpen

### DOSERING

5 ml (~ ½ dopje) proWIN ECO GLANCY op 5 l water

250 ml, 1000 ml



Huidverdraagbaarheid dermatologisch bevestigd door middel van een epicutaantest (21.12.2017) door het Cosmetic Test Instituut (CTI) (<http://cosmetic-test.de/epicutan.html>)



Voor meer schuim: doseer eerst proWIN GLANCY in de gootsteen en voeg daarna het water toe. Met water in het proWIN SCHUIMWONDER



## AFWASBORSTEL

proWIN's hulp bij het afwassen van uw vaat.

De duurzame borstelharen in combinatie met de geïntegreerde schraper en de flexibele, handzame greep zijn kenmerkend voor deze afwasborstel.

### TOEPASSINGSBEREIK

Servies, potten, pannen, kunststof bakjes, vazen en andere waterbestendige voorwerpen. Met de geïntegreerde schraper kan ook hardnekkige aanslag losgemaakt worden.

De schraper mag NIET gebruikt worden in gecoate pannen.

### TOEPASSING

Vochtig/nat

24,5 cm



De proWIN AFWASBORSTEL kan in de t schoongemaakt worden.



# GEWOON briljant



## KRISTAL

Fijne microvezeldoek voor het moeiteloos afdrogen en polijsten van glazen en servies zonder pluisjes of strepen. Voor een streeploze glans.

### TOEPASSINGSBEREIK

Karaffen, vazen, servisgoed, bestek.  
KRISTAL 18 cm x 18 cm & KRISTAL MINI pocket voor brillenglazen.

### TOEPASSING

KRISTAL MINI pocket voor onderweg  
KRISTAL 50 cm x 70 cm

Droog: voor het afdrogen en polijsten  
Vochtig: voor het afstoffen

KRISTAL 18 cm x 18 cm & KRISTAL MINI pocket  
Stap 1: spoel de brillenglazen met water af en verwijder stof en vuil.  
Stap 2: brillenglazen afdrogen en polijsten.

NIET gebruiken op ruwe oppervlakken en scherpe randen - hierdoor kan de doek gemakkelijk beschadigen.

50 cm x 70 cm, 18 cm x 18 cm



Gebruik de KRISTAL 50 cm x 70 cm als afdruiptdoek tijdens het afwassen, het zuigt het restwater op en voorkomt waterranden.



## MILJOENENDING

Onze keukenrol-ervanger met viscose (gemaakt van bamboe) met zeer hoge vocht- en vuilopname, gecertificeerd volgens OEKO-TEX STANDAARD 100. Onze milieuwinnaar.


### TOEPASSINGSBEREIK

Voor het opnemen van vloeistof

### TOEPASSING

Vochtig. Na gebruik goed uitspoelen.

25 cm x 25 cm



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
D14-1006 HOHENSTEIN HTTI

Getest op schadelijke stoffen,  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

## DUO PAD CARBON

De handige, krachtige, bijzondere pad combineert een sterke vezel voor het verwijderen van hardnekkig vuil met een speciaal hittebestendig weefsel gemaakt van carbon.

### TOEPASSINGSBEREIK

Fornuis, keramische kookplaat, oven, braadpannen en bakvormen, grillroosters

### TOEPASSING

Blauwe kant - vochtig om te schuren en het verwijderen van hardnekkige aanslag. Zwarte kant - speciaal hittebestendig weefsel voor het snelle schoonmaken als iets overkookt.

Ø 20 cm





# SCHOON EN verzorgd



## DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1

Milieuvriendelijk vaatwaspoeder (Ecocert Greenlife) maakt vaatwerk, glazen en bestek streeploos en glanzend schoon – een milieuwinnaar uit de natürllich proWIN-lijn. De geurvrije receptuur op basis van natuurlijke inhoudsstoffen, zorgt voor glans en reinigt ook hardnekkig vuil.

### TOEPASSINGSBEREIK

Vaatwasser (12 couverts):

NIET voor voorwerpen gemaakt van hout, goud, zilver, aluminium, kristal en handgeschilderd porselein

### DOSERING

Vaatwasser (12 couverts):

15 – 30 ml per wasbeurt (afhankelijk van de vervuilingsgraad)

500 g, 5 kg, 500 g navulling



Ons advies voor een perfect reinigingsresultaat

- DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2
- DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 3 of proWIN GLANSSPOELMIDDEL

Voor een lange levensduur en regelmatig onderhoud van de vaatwasser

- proWIN MACHINE SYSTEEMVERZORGING



NATURAL  
DETERGENT



## DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2

Regenereersout, vrij van toevoegingen, ter ondersteuning van het reinigingsproces in de vaatwasser - een milieuvriendelijk uit de natuurlijke proWIN-lijn.

Grofkorrelig, vegan speciaal zout ter regulering van de waterhardheid. Beschermt glazen, servies en bestek tegen kalkaanslag en verlengt de levensduur van de vaatwasser.

### TOEPASSINGSBEREIK

Vaatwasser

### DOSERING EN TOEPASSING

Toevoegen aan het zoutreservoir van de vaatwasser en regelmatig bijvullen, indien de machine het aan geeft.

Houdt rekening met de gebruiksaanwijzing van uw vaatwasser.

2 kg



NATURAL  
DETERGENT



## DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 3

Ondersteunt het droogproces van de vaatwasser. Het voorkomt residuen zoals waterdruppels en maakt dat alles stralend glanst.

### TOEPASSINGSBEREIK

Vaatwasser

### DOSERING EN TOEPASSING

Aan het glansspoelmiddel vakje van de vaatwasser toevoegen. Neem de doseerinstructies van de fabrikant van de vaatwasser in acht en houdt rekening met de plaatselijke waterhardheid.

1000 ml



## GLANSSPOELMIDDEL

proWIN GLANSSPOELMIDDEL ondersteunt het droogproces van de vaatwasser. Het voorkomt residuen zoals waterdruppels en maakt dat alles stralend glanst.

### TOEPASSINGSBEREIK

Vaatwasser

### DOSERING EN TOEPASSING

Aan het glansspoelmiddel vakje van de vaatwasser toevoegen. Neem de doseerinstructies van de fabrikant van de vaatwasser in acht en houdt rekening met de plaatselijke waterhardheid.

1000 ml

## MACHINE SYSTEEMVERZORGING

Multifunctioneel, tensidenvrij reinigings- en verzorgingsconcentraat voor een hygiënisch schone vaatwasser en wasmachine - een complete oplossing voor twee systemen. proWIN MACHINE-SYSTEEMVERZORGING is zeer zuinig in gebruik. Aanslag zoals kalk, roest, etensresten en reinigings- en wasmiddelresten worden op basis van natuurlijk citroenzuur verwijderd en afdichtingen en kunststof onderdelen worden verzorgd met glycerine - met corrosiebescherming. Door regelmatig gebruik en onderhoud wordt een perfecte functionaliteit en een energiebesparing van uw machines bereikt.

### TOEPASSINGSBEREIK

Vaatwasser (ook zeoliet machine), wasmachine

### TOEPASSING

Aanbevolen onderhoud: tenminste elke 4 weken VAATWASSER

Stap 1: filterzeef ontdoen van resten

Stap 2: afdichtingsrubbers met een paar druppels op een doek schoonmaken, met water naspoelen

Stap 3: gebruik de accessoireset, bestaande uit een extra fles, doseerdop en wax-doppen

- accessoires fles vullen met 3 doseerdopjes (60ml) product en water
- met wax-dop sluiten
- ondersteboven, stabiel in de bestekmand van de lege machine plaatsen
- standaardprogramma (65°C) zonder vaatwas-middel starten

### WASMACHINE

Stap1: pluifilter leegmaken

Stap 2: afdichtingsrubbers met een paar druppels op een doek schoonmaken, met water naspoelen


Stap 3: wasmiddelbakje reinigen: mengsel 20 ml product + 4 l water

Stap 4: machinereiniging: 40 ml concentraat in vakje "hoofdwas"

- wasprogramma zonder voorwas (minstens 60°C), zonder was of wasmiddel starten

NIET gebruiken in combinatie met chloorhoudende reinigers.

500 ml



Reinigen van de rubber-afsluitingen met

- proWIN UNIVERSEEL
- proWIN MICROSTAN-DAARD Handschoen



# SCHOON Dreamteam



## INOX CLEAN

De RVS-microvezeldoek voor streeploze reiniging zonder vingerafdrukken.

Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel.

### TOEPASSINGSBEREIK

RVS oppervlakken, RVS spoelbakken, RVS afzuigkappen, RVS fronten van huishoudelijke apparatuur, RVS armaturen

### TOEPASSING

Vochtig

NIET gebruiken op ruwe oppervlakken.

31 cm x 32 cm

## INOX CARE

Deze zeer fijne OEKO-TEX gecertificeerde microvezel is perfect geschikt voor de verzorging van RVS. Accurate verwijdering van watervlekken en vingerafdrukken en laat een stralende glans achter.

Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel.

### TOEPASSINGSBEREIK

RVS oppervlakken, RVS afzuigkappen, RVS armaturen, RVS spoelbakken

### TOEPASSING

Vochtig

32 cm x 32 cm



Perfect in combinatie met proWIN POWER-CRÈME SOFT / ECO POLISH & SHINE en de proWIN INOX CARE voor het napolijsten



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
D14-1006 HOHENSTEIN HTTI

Getest op schadelijke stoffen.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)





# ECHTE verzorgingskracht

## ECO POLISH & SHINE

De effectieve ecologische schuurmelk (Ecocert Green-life) reinigt en polijst in één keer - een milieuvinnaar uit de natuurlijk proWIN-lijn. Het is vrij van geur- en conserveringsstoffen met dermatologisch bevestigde huidverdraagbaarheid\*.

### TOEPASSINGSBEREIK

Glazen kookplaten, kookplaten, potten, pannen, RVS

### TOEPASSING

Schud het product goed voor gebruik. Breng, afhankelijk van hoe vuil het is, een kleine hoeveelheid proWIN ECO POLISH & SHINE met de proWIN INOX CLEAN op de te reinigen oppervlakken aan en wrijf het uit. Polijst de oppervlakken vervolgens met de vochtige proWIN INOX CARE. Indien nodig handeling herhalen.

250 ml



\*De zeer goede huidverdraagbaarheid van het product werd dermatologisch bevestigd door middel van een epicutaantest (25.11.2010) van het Cosmetic Test Institut (CTI) (<http://cosmetic-test.de/epicutan.html>).

## POWERCRÈME SOFT

Hoogwaardige conserveringsmiddelvrije reinigingspasta met frisse geur, gebaseerd op natuurlijke inhoudstoffen voor gladde, harde oppervlakken - reinigt, polijst en conserveert, net zoals in grootmoeders tijd.

### TOEPASSINGSBEREIK

Alle gladde, harde materialen van metaal, kunststof en glas - zoals bv. keramische kookplaten, chromen gootstenen, rolluiken, tegels

NIET geschikt voor zachte oppervlakken (hout, aluminium, zachte kunststoffen, geborsteld RVS, verzegelde oppervlakken of autolak)

### DOSERING EN TOEPASSING

Wrijf met een vochtige microvezeldoek (proWIN Duo Pad HURRICANE of proWIN INOX CLEAN) of een vochtige spons (accessoire) een beetje reinigingspasta af en laat door het samendrukken van de doek/spons een licht schuim ontstaan. Hiermee kunt u elk gewenst object reinigen. Vervolgens afspoelen met schoon water.

250 g



# KrachtPATSER!



## ORANGE POWER PLUS

Het superconcentraat van proWIN op basis van sinaasappel olie met zeer hoge vetoplossingskracht voor bijzonder hardnekkig vuil dat andere reinigers niet kunnen verwijderen. Groot effect al bij lage dosering.

### TOEPASSINGSBEREIK

Vette aanslag in de keuken, op keramische kookplaten, lijm, hars, kauwgum, nagellak, kleur- en balpen inktvlekken, RVS oppervlakken

Het product kan gebruikt worden voor het reinigen van en de geurbestrijding op waterbestendige oppervlakken.

### DOSERING

Puur en tot een mengverhouding van 1:1000 (5 ml op 5 l water), afhankelijk van de mate van vervuiling. Vervolgens met water navenen.

Voor oppervlakken adviseren wij een mengsel van 1:100 (15 ml op 1,5 l water).

Om gemakkelijk te kunnen doseren, adviseren wij het gebruik van onze maatbeker (accessoires).

BELANGRIJK: test de materiaalverdraagbaarheid van kunststof, gelakte oppervlakken en rubber op een niet zichtbare plek.

NIET gebruiken op acrylaat, rubber, polycarbonaat, zachte PVC, polystyrol, hout, natuursteen, verzegelde of hete oppervlakken. Niet gebruiken als etherische of lampenolie (ontbrandingsgevaar). Niet sprayen!

500 ml, 1000 ml



Voor het aanbrengen adviseren wij het gebruik van onze proWIN UNIVERSEEL.

## ORANGE POWER

Het speciale product op basis van sinaasappel olie met grote reinigingskracht bij zware vette vervuiling, lak- of lijmresten - krachtiger dan gewone reinigers. De hoge productiviteit en geringe inwerktijd maken snel en moeiteloos reinigen mogelijk.

### TOEPASSINGSBEREIK

Waterbestendige oppervlakken, nagellak, verfresten, vet in de keuken, plak- of waxresten

NIET gebruiken op acrylaat, rubber, polycarbonaat, zachte PVC, polystyrol, hout, natuursteen, verzegelde of hete oppervlakken. Niet geschikt voor het cosmetisch verwijderen van nagellak. Niet gebruiken als etherische of lampenolie (ontbrandingsgevaar). Niet sprayen!

### DOSERING EN TOEPASSING

Puur en tot een mengverhouding van 1:1000 (afhankelijk van de mate van vervuiling). Vervolgens met water navenen.

250 ml



# Stofmagneet



## HOOGGLANSMAGIC

proWIN HOOGGLANSMAGIC heeft een zachte microvezelstructuur van OEKO-TEX gecertificeerd materiaal. De microvezel maakt zachte reiniging en verzorging in één keer mogelijk en laat een perfecte glans achter, zonder pluïsvorming.

### TOEPASSINGSBEREIK

Krasgevoelige oppervlakken en voorwerpen zoals hoogglans fronten, mineraal gegoten wastafels

### TOEPASSING

Licht vochtig. Alleen met lichte druk werken.

32 cm x 32 cm

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
16.0.83444 HOHENSTEIN HTTI

Gepüft auf Schadstoffe.  
Testé substances nocives.  
Getest op schadelijke stoffen.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)



## MICRO SOFT

proWIN MICRO SOFT, de zeer fijne microvezel met anti-statische werking, glijdt zacht over gladde, gevoelige oppervlakken en neemt stof- en vuildeeltjes op. Door de fijne vezelstructuur bindt de doek vloeistof, verwijdert het ook lichte vetvlekken en is bijzonder zacht op oppervlakken.

### TOEPASSINGSBEREIK

Gladde en gevoelige oppervlakken (bv. glas, acryl, plexiglas)

### TOEPASSING

Droog/licht vochtig

35 cm x 40 cm



Perfect geschikt voor de meubelverzorging in combinatie met proWIN OMA'S MEUBELWONDER





© 2010 Pearson Education, Inc.

[illegible]

# natürlich proWIN

Al 25 jaar karakteriseren duurzaamheid en respectvol omgaan met het milieu de ecologische competentie van proWIN. Want zoals we weten is het evenwicht van onze planeet fragiel. Het is belangrijk om de planeet te beschermen en de natuurlijke rijkdommen te behouden.

Daarom hebben wij ons van begin af aan gericht op duurzame producten die milieuvriendelijk zijn en die hulpbronnen sparen. Alle was actieve substanties van onze producten zijn biologisch afbreekbaar en blijven op deze manier deel uitmaken van de natuurlijke kringloop.

Als innovatief bedrijf zullen wij ook in de toekomst consequent verder gaan op deze weg om onze klanten altijd een standaard volgens de hoogste ecologische oriëntatie aan te kunnen bieden.

Wij richten ons op doorontwikkeling en daarom hebben we een merk gecreëerd dat precies dat uitdrukt: natürlich proWIN. De naam staat voor een ecologisch waardevolle productlijn die voldoet aan de hoge normen van het Ecocert-label.

Alleen producten waarbij de inhoudsstoffen, maar ook de productiestappen, het principe van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid volgen, worden bekroond met het Ecocert eco-keurmerk.

Door zijn bijzondere eisen onderscheidt het zich positief van andere eco-keurmerken.

Ons merk "natürlich proWIN" is gericht op alle consumenten die over de gehele linie zeer hoge eisen stellen aan de ecologische verdraagbaarheid.

Alleen kan het zo zijn dat langere inwerktijden de prijs zijn voor extra milieuvriendelijkheid. Wij vinden dat dit wel acceptabel is. Onze klanten hebben de keuze:

Enerzijds onze gebruikelijke en gewaardeerde milieuvriendelijke proWIN power-producten, anderzijds de producten van de nieuwe eco-generatie waarbij de ecologische eigenschappen betrekking hebben op het gehele productieproces - met eco-label en kwaliteitskeurmerk Ecocert.



## “natürlich proWIN” - natuurvriendelijke producten - natuurlijk van proWIN

Bij proWIN werd van begin af aan waarde gehecht aan het gebruik van natuurlijke inhoudsstoffen om het milieu zo veel mogelijk te sparen. De zeer efficiënte concentraten van het Symbiontische Reiniging®-v-productbereik maken een geringe dosering mogelijk, minimaliseren de behoefte aan grondstoffen en verminderen het gebruik van chemicaliën en verpakkingsmateriaal.

Nu zijn we nog een stap verder gegaan en hebben de Symbiontische Reiniging® uitgebreid met een nieuwe lijn:



Deze omvat ecologisch gecertificeerde producten met inhoudsstoffen die een zeer hoog percentage ingrediënten van natuurlijke oorsprong hebben (gecertificeerd volgens Ecocert Greenlife).

Hiermee staat er een efficiënt reinigingsconcept ter beschikking voor de consument waarmee de basisgedachte "zo weinig en zo mild mogelijk" nog persoonlijker toegepast kan worden.

### Het vuil wordt in drie intensiteitsniveaus aangepakt:

#### STAP 1:

100% zonder chemische reinigings- of verzorgingsmiddelen - uitsluitend met proWIN-vezels / en apparaten in combinatie met water.

#### STAP 2:

proWIN-vezels en apparaten in combinatie met de ecologisch gecertificeerde producten van de "natürlich proWIN"-lijn - inclusief Ecocert-keurmerk.

#### STAP 3:

proWIN-vezels en apparaten in combinatie met de gewaardeerde proWIN-powerproducten van de Symbiontische Reiniging® met een ecologische meerwaarde. Door het samenspel van microvezels en chemie bereikt de Symbiontische Reiniging® het hoogst mogelijke reinigingseffect - bij minimaal gebruik van reinigingsmiddelen.

# VOOR DE *perfecte* BADKAMER





## BAD JUWEEL

BAD JUWEEL – de doek voor de perfecte reiniging in de badkamer. Het verwijdert vuil, zeepresten of watervlekken optimaal en maakt glanzend schoon.

Deze doek bevat zilverionen (biocide) en zinkpyrithion (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel\*.

### TOEPASSINGSBEREIK

Wastafels, badkuipen en douchecabines, tegels, armaturen

NIET geschikt voor minerale gegoten wasbakken, gewaxte, geoliede en gebeitste oppervlakken.

### TOEPASSING

Vochtig om te reinigen, droog om na te wrijven

40 cm x 40 cm



\*Aangetoonde antibacteriële activiteit tegen staphylococcus aureus en klebsiella pneumoniae (volgens DIN EN ISO 20743:2013 - 12 Hohenstein Laboratories, 05.09.2016).

## SOFTCLEAN

proWIN SOFTCLEAN bestaat uit inhoudsstoffen van 100% natuurlijke oorsprong. Het lost vuil op alle watervaste oppervlakken in het huishouden perfect op en maakt universeel gebruik mogelijk.

Zacht voor het milieu, de oppervlakken en de huid\*.

### TOEPASSINGSBEREIK

Hoogglanzende oppervlakken, graniet, RVS, wasbakken, armaturen, werkbladen, gelakte oppervlakken zoals deuren

### DOSERING

5 ml SOFTCLEAN op 5 l water

250 ml, 1000 ml, 2,5 l



Voeg eerst water toe en vervolgens proWIN SOFTCLEAN om overmatige schuimvorming te voorkomen.



\*De zeer goede huidverdraagbaarheid van het product werd dermatologisch bevestigd door middel van een epicutaantest (02.05.2008) door het Cosmetic Test Institut (CTI) (<http://cosmetic-test.de/epicutan.html>).

## BAD- EN SANITAIRREINIGER

proWIN BAD- EN SANITAIRREINIGER dient voor de reiniging van alle waterbestendige, afwasbare, zuurbestendige oppervlakken in de badkamer. Door de tensiden worden vet, zeepresten en vuil moeiteloos verwijderd. Het afpareffect beschermt de oppervlakken tegen hervervuiling en geeft een mooie glans. Perfect effectief en een stralend resultaat voor een frisse badkamer zonder declarabele allergene geurstoffen.

### TOEPASSINGSBEREIK

Alle waterbestendige, afwasbare, zuurbestendige oppervlakken (bv. tegels, sanitaire objecten, glas, kunststof oppervlakken, armaturen).

NIET gebruiken op kalkhoudende natuurstenen oppervlakken (zoals bv. marmer) en zuurgevoelige oppervlakken (zoals bv. emaille, eloxal)

### DOSERING IN VERHOUDING EN TOEPASSING

Meng met water in de proWIN SUPERSCHUIM fles in een verhouding van 1:5 tot 1:10 en breng het op de oppervlakken aan. Na een korte inwerktijd naspoelen met water. BELANGRIJK: maak kalk-cement voegen voor gebruik altijd nat om te voorkomen dat het op het materiaal inwerkt!

500 ml, 2,5 l



In plaats van de proWIN SUPERSCHUIM fles kan ook het proWIN SCHUIMWONDER gebruikt worden. Bij ergere vervuiling bijwerken met het BAD JUWEEL.



DROOGT  
*glanzend!*



## CALEX DRY

CALEX DRY is een eco-gecertificeerd product volgens Ecocert Greenlife. De ont-kalker in poedervorm bestaat uit 100% natuurlijk citroenzuur en is bijzonder milieuvriendelijk en duurzaam. Citroenzuur zorgt voor een sterk ontkalkende werking en ontwikkelt bij een geringe dosering al zijn volle effect. In tegenstelling tot azijnhoudende producten is deze ontkalker geurneutraal, hooggeconcentreerd en mild voor de oppervlakken.

### TOEPASSINGSBEREIK

Zuurbestendige materialen (bv. tegels, sanitaire objecten)

NIET gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken (bv. natuurmarmer, kalksteen, geëmailleerde oppervlakken)

### DOSERING EN TOEPASSING

40 g CALEX DRY in ca. 500 ml water

Spoel de oppervlakken na een korte inwerktijd met water af.

500 g, 500 g navulling, 2,5 kg



## SIMPLY DRY

proWIN SIMPLY DRY - de handige droogdoek met een sterk absorberend vermogen. Door de tweezijdige lusstructuur heeft de doek een hoge wateropname capaciteit. De vezel kan ongeveer 6 keer zijn gewicht aan water opnemen en zorgt voor streeploze droge oppervlakken.

### TOEPASSINGSBEREIK

Gelakte en gladde oppervlakken, douche cabines, tegels.

NIET gebruiken op ruwe of scherpkantige oppervlakken.

### TOEPASSING

Langzaam en gelijkmatig over de te drogen oppervlakken bewegen.

50 cm x 70 cm, 40 cm x 40 cm



Ideaal voor het afdrogen van de auto na de wasbeurt - de oppervlakken zijn in een mum van tijd droog.



# HYGIËNISCH *schoon*

## V7 WC CLEANER - HERZILEIN

Onze HERZILEIN - een innovatieve toiletborstel met een elegant design - met extra lange, s-vormige gebogen handgreep voor praktisch gebruik. De flexibele hartvorm past zich perfect aan elke ronding aan en door de borstelharen met verschillende lengtes wordt een optimaal oppervlaktecontact gegarandeerd.

### TOEPASSINGSBEREIK

Toilet, bidet, urinoir

### TOEPASSING

Maak de borstel nat in het spoelwater van het toilet en maak het oppervlak zonder druk en met lichte draai-bewegingen schoon. Minder kracht leidt tot een beter reinigingsresultaat omdat de V7 borstelharen zich flexibel aanpassen.

wit/grijs

antraciet/wit transparant

wit/zwart

antraciet-metallic/zwart

informeer bij uw proWIN consulent naar de andere kleurvarianten

## STENNEX

STENNEX, de combinatie van natuurlijk melk- en citroenzuur en hernieuwbare suikertensiden, bevrijdt het toilet van vuil, kalk en urinesteen.

### TOEPASSINGSBEREIK

Toilet, urinoir

### TOEPASSING

Verdeel het puur onder de rand van het toilet en laat het enkele minuten inwerken. Naborstelen met de proWIN V7 WC CLEANER.

750 ml, 1500 ml navulling



## ACTIVE ORANGE

De krachtige toiletreiniger van proWIN met actief-schuim-formule en frisse geur - glanzend schoon tot onder de rand.

### TOEPASSINGSBEREIK

Toilet, bidet, urinoir

### DOSERING

Voor gebruik poeder los schudden. Adem het stof niet in. Voeg warm water (max. 60 °C) aan het sanitair toe.

Voeg vervolgens snel de benodigde hoeveelheid proWIN ACTIVE ORANGE toe (maatbeker is inbegrepen).

- Toilet: 1,5 l water, 140 - 150 g proWIN ACTIVE ORANGE
  - Bidet: 1 l water, 100 - 110 g proWIN ACTIVE ORANGE
  - Urinoir: 1 l water, 50 - 60 g proWIN ACTIVE ORANGE
- Na een korte inwerktijd doorborstelen met de V7 WC CLEANER en naspoelen met water.

1000 g



Zet de proWIN V7 WC CLEANER tijdens het schoonmaken in het sanitair, zo wordt deze ook in één handeling schoongemaakt.



# MIJN AANTEKENINGEN OVER HET SCHOONMAKEN VAN DE BADKAMER

[illegible]

# VOEL JE fris



## De AIRBOWL maakt de lucht schoon. Waarom is dat belangrijk?

Lucht is een kostbare hulpbron - de industrie, uitlaatgassen en de klimaatverandering hebben invloed op onze kwaliteit van leven. Ook gifstoffen uit het milieu zoals stikstofoxide, formaldehyde en anderen kunnen een negatieve invloed op ons hebben. Met de moderne levensstijl is ook ons gedrag veranderd. Wij brengen steeds meer tijd in ruimtes door in plaats van buiten. Hierdoor bevinden wij ons steeds meer in een omgeving met afgewerkte lucht zonder grote circulaties. Als er dan schadelijke stoffen zoals formaldehyde uit oppervlakken vrij komen en overgaan in de omgevingslucht, dan is dit niet goed voor onze gezondheid. Dit is precies waar de AIRBOWL in combinatie met proWIN

PURE AIR van pas komt - een praktisch apparaat dat vervuilde lucht bevrijdt van formaldehyde. Het zorgt zo voor een schone en aangename luchtkwaliteit en schept een perfecte feel good-atmosfeer binnenshuis. proWIN PURE AIR en zijn varianten elimineren niet alleen de schadelijke stof formaldehyde, maar kunnen ook organische geuren neutraliseren. Een principe dat in natuurlijke schapenwol is ontdekt, helpt daarbij. Vandaar dat onze proWIN PURE AIR-producten gebruik maken van een werkzaam aminozuren complex dat gebaseerd is op schapenwol. Er hoeft dus geen schaap geschoren te worden voor proWIN.





AIRBOWL 1+

## DE WERKING IN DETAIL

Via de motor in de kop van de AIRBOWL wordt een beluchtingsschijf aangedreven die een luchtwerveling voortbrengt. Dit zorgt ervoor dat omgevingslucht via de filtertering aangezogen en via het water-PURE AIR mengsel geleid wordt. Hier vindt de filterwerking en neutralisatie plaats. Via de openingen in het deksel gaat de frisse lucht vervolgens weer met een aangename, voelbare luchtstroom naar buiten. AIRBOWL 1+ en AIRBOWL 2 zijn voorzien van het GS-symbool voor geteste veiligheid.

### IONISATOR (AIRBOWL 1+ EN AIRBOWL 2)

Door de ionisator worden de stofdeeltjes elektrostatisch opgeladen en aan elkaar gebonden. De grotere stofdeeltjes die zo ontstaan, kunnen gemakkelijker door de waterfilter vastgehouden worden.

### UV-LICHT (AIRBOWL 1+ EN AIRBOWL 2)

Ultraviolet licht heeft effect op eventuele ziektekiemen in het water en vertraagt hun verspreiding. Deze functie kan in- of uitgeschakeld worden bij de AIRBOWL 2.

### SLEEP-FUNCTIE (AIRBOWL 2)

Met deze functie is het niet meer nodig om op te staan en het apparaat uit te zetten. U kunt lekker in bed kruipen en uw apparaat schakelt automatisch zijn verlichting uit.

### FARB-LEDS (AIRBOWL 1+ EN AIRBOWL 2)

Laat u verrassen door de kleurwissel. Bij de AIRBOWL 2 kan deze functie in- en weer uitgeschakeld worden.

## TECHNOLOGIE EN FUNCTIE

De AIRBOWL 1+ en de AIRBOWL 2 maken gebruik van de luchtstroommethode. Dit is bijzonder geschikt voor woonruimtes. Alle apparaten zijn gebaseerd op het principe van de waterfilter die de vervuilde omgevingslucht reinigt. Met proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) komt daar nog de schadelijke stofneutralisatie en geurneutralisatie bij\*.

\*De formaldehyde eliminatie in de omgevingslucht werd in 2015 bevestigd door het erkende testlaboratorium CBA in Kirkel-Limbach (test nr. 123/05/15 IV, DIN ISO 16000-3).



De waterreservoirs van de AIRBOWL 1+ en de AIRBOWL 2 zijn niet geschikt voor de vaatwasser



AIRBOWL 2

# het nieuwe FRISSE GEVOEL

Technische overzichtstabel van de AIRBOWL-lijn

|                                                      | AIRBOWL 1+          | AIRBOWL 2                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>TOEPASSINGSBEREIK</b>                             | Woonruimte          | Woonruimte                                                        |
| <b>Kleur</b>                                         | wit of zilver       | zwart glanzend                                                    |
| <b>Inhoud</b>                                        | 0,4 - 1,5 l         | 0,4 - 1,5 l                                                       |
| <b>Standen</b>                                       | 1 stand             | 3 standen                                                         |
| <b>Materiaal motorhuis</b>                           | Kunststof           | Kunststof                                                         |
| <b>Materiaal reservoir</b>                           | Kunststof           | Kunststof                                                         |
| <b>Volumestroom</b>                                  | Stand 1 = 15,8 m³/h | Stand 1 = 11,6 m³/h<br>Stand 2 = 13,7 m³/h<br>Stand 3 = 15,8 m³/h |
| <b>Geluidsniveau<br/>volgens DIN EN 60704-1:2010</b> | Stand 1 = 52,3 dB   | Stand 1 = 43,3 dB<br>Stand 2 = 46,3 dB<br>Stand 3 = 52,3 dB       |
| <b>Kleur-LED's + kleurverloop</b>                    | 4 LEDs<br>7 kleuren | 4 LEDs<br>7 kleuren                                               |
| <b>Temperatuurweergave</b>                           | /                   | ja                                                                |
| <b>Timer</b>                                         | /                   | 1-9 h<br>(in- en uitschakelen mogelijk)                           |
| <b>Ionisator</b>                                     | ja                  | ja                                                                |
| <b>UV-Licht</b>                                      | ja                  | ja                                                                |
| <b>Sleep Mode</b>                                    | /                   | ja                                                                |
| <b>GS-keurmerk</b>                                   | ja                  | ja                                                                |
| <b>Aansluiting</b>                                   | voeding             | voeding                                                           |
| <b>Vaatwasser geschikt</b>                           | /                   | /                                                                 |
| <b>Garantie</b>                                      | 2 jaar              | 2 jaar                                                            |
| <b>Dosering proWIN PURE AIR</b>                      | 15 - 30 ml          | 15 - 30 ml                                                        |
| <b>Waterverversing met leidingwater</b>              | om de 2 dagen       | om de 2 dagen                                                     |
| <b>Waterverversing met gedestilleerd water</b>       | om de 3 dagen       | om de 3 dagen                                                     |



## AIR PUMP

De bijzondere, milieuvriendelijke pompfles van proWIN voor de ideale verspreiding van proWIN PURE AIR en zijn varianten.

### TOEPASSING IN VERHOUDING

Vul de proWIN AIR PUMP tot maximaal 300 ml met water en proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) in een mengverhouding van 1:20 en schroef de sproeikop erop. Nu kan de oplossing door het gebruik van de pomphendel gespreeid worden.

BELANGRIJK: verneveling niet inademen.

300 ml



## PURE AIR

Hooggeconcentreerde schadelijke stof-neutralisator voor een goede omgevingslucht binnenshuis.

proWIN PURE AIR en zijn varianten neutraliseren de schadelijke stof formaldehyde\* en kunnen bovendien onaangename organische geuren verminderen. Enige tijd geleden werd erkend dat natuurlijke schapenwol schadelijke stoffen uit de lucht kan filteren. Op basis van deze bevindingen hebben wij bij dit product gebruik gemaakt van een speciaal werkzame stoffencomplex van eiwitbouwstenen.



Geurcomposities zonder declarabele allergene geurstoffen zijn te vinden in de proWIN PURE AIR BLUE, GREEN TEA, BALANCE en PURPLE. proWIN PURE AIR ZERO is volledig geurstofvrij en hierdoor ideaal voor mensen met een ALLERGIE.

### TOEPASSINGSBEREIK

AIRBOWL 1+, AIRBOWL 2, proWIN AIR PUMP

### DOSERING EN TOEPASSING

AIRBOWL 1+ / AIRBOWL 2: voeg 15-30 ml proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) aan het water toe  
proWIN AIR PUMP: bedek de bodem (ca 10 ml) met proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) en vul met water aan.

BELANGRIJK: regelmatig water verversen.



\*De formaldehyde eliminatie in de omgevingslucht werd in 2015 bevestigd door het erkende testlaboratorium CBA in Kirkel-Limbach (test nr. 123/05/15 IV, DIN ISO 16000-3).



### PURE AIR BALANCE

de mediterrane geur van rozemarijn & bergamot

500 ml



### PURE AIR

de frisse, groene geur van bossen en weilanden

500 ml



### PURE AIR BLUE

fris-zoete geur met fruitige noten van gele vruchten

500 ml



### PURE AIR GREEN TEA

bloemige jasmijngeur met groene fruit accenten


500 ml



### PURE AIR PURPLE

de koel-kruidige geur van verse kruiden

500 ml



### PURE AIR ZERO

geurstofvrij

500 ml



\_\_\_\_\_

[illegible]

# REINIGEN MET SYSTEEM

## PROFI VLOEREXPRESSE

Het stabiele reinigingssysteem van proWIN voor de oppervlakkenreiniging in en om het huis.

Met de proWIN VLOEREXPRESSE heeft u gekozen voor een robuust reinigingssysteem. Het bestaat uit een aluminium steel met draaibare RVS vloerplaat voor een professionele reiniging.

### TOEPASSINGSBEREIK

Speciaal voor grotere oppervlakken met de bijbehorende proWIN vloervezel.







## DROOG

De „stofzuiger“ onder de vloervezels. Met zijn antistatische werking kan zelfs haar en stof snel opgenomen worden.

### TOEPASSINGSBEREIK

Gladde vloeren en wanden, optimaal op gewaxte of geoliede oppervlakken, parket, kurk, laminaat, PVC, linoleum, tegels

### TOEPASSING

Droog

> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE

## ZIGZAG

De ribbelstructuur maakt het mogelijk om stof en vuil goed op te nemen.

### TOEPASSINGSBEREIK

Gladde vloeren zoals laminaat, verzegeld parket, vinyl of graniet

### TOEPASSING

Licht vochtig/vochtig

> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE



## HYGIËNE

Voor vrijwel alle gladde vloeren voor poriëndiepe reiniging

### TOEPASSINGSBEREIK

Marmer, verzegelde kurk- of parketvloeren, laminaat, tegelvloeren met platte voegen

### TOEPASSING

Vochtig

> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE

## MICROSTANDAARD

Universele vloervezel voor de dagelijkse vloerreiniging. Lost ook zwaardere vervuiling moeiteloos op. Geschikt voor nat reinigen.

### TOEPASSINGSBEREIK

Tegelvloeren, PVC-bekledingen, linoleum, natuursteen

### TOEPASSING

Vochtig/nat

> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE



## LANGFLOR

De vloervezel voor gestructureerde oppervlakken. Met de hoge, stabiele pool dringt het ook tot diepere bereiken door, daar gaat haar mechanische kracht aan het werk. Bovendien heeft het een zeer hoog vuilopnemend vermogen en een groot absorptievermogen. Optimaal voor de natte reiniging van waterbestendige vloeren.

### TOEPASSINGSBEREIK

Tegels met diepe voegen, natuursteen en gestructureerde, openporige vloeren, vooral aan te bevelen bij vloeren met vloerverwarming.

### TOEPASSING

Vochtig/nat

> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE



## MICROBORSTEL

Lost dankzij de combinatie van de micro standaard-vezel en extra ingewerkte schurende borstelharen ook zwaardere en grovere vervuiling op. Ideaal voor de natte reiniging van waterbestendige oppervlakken.

### TOEPASSINGSBEREIK

Tegels, vooral met diepere voegen, natuursteen, poreuze en ongelijke vloeren, vloerbedekking/tapijten

### TOEPASSING

Vochtig/nat

> *MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE*

## OUTDOOR

Robuuste, krachtige speciale vezel met grote abrasiviteit en vezelstugheid voor het verwijderen van vuil, vooral in het buitenbereik. De proWIN vervanger van de "schrobber" - werkt beduidend sneller en effectiever!

### TOEPASSINGSBEREIK

Terrassen, ingangen, vloeren van werkplaatsen, garagevloeren.

NIET gebruiken op krasgevoelige oppervlakken

### TOEPASSING

Vochtig/nat/droog voor bezemfunctie

> *MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE*



## MAGIC

Lichte vuilopname en polijsten in één handeling, ideaal voor het nabewerken, drogen en polijsten van vooraf gereinigde gladde, glanzende oppervlakken.

### TOEPASSINGSBEREIK

Gladde en glanzende vloeren, grote, hoge ramen of houten plafonds met spiegelpanelen.

Alleen droog gebruiken op gewaxte en geoliede oppervlakken.

NIET bij brede, diepe voegen en scherphoekige tegels.

### TOEPASSING

Droog/vochtig

> *MISTER FLEXIBLE*

## KATOEN

Natuurvezel voor de snelle, gemakkelijke reiniging en het streeploos droog maken van watergevoelige vloeren. Goede vuil- en wateropname capaciteit. Ook aan te bevelen voor het aanbrengen van onze verzorgende producten (pagina 53).

### TOEPASSINGSBEREIK

Parket, natuurhouten-, kurk- en marmeren vloeren, gewaxte en geoliede vloeren en overal waar het gebruik van microvezels uitgesloten is.

### TOEPASSING

Licht vochtig/vochtig

> *MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE*





# flexibele HULP



## MISTER FLEXIBLE

Het moderne, flexibele oppervlakken-reinigings-systeem - met een brede gebruiksrangere en diverse combinatiemogelijkheden in en rond het huis.



# DE RAMEN *profi's*

## FLEXIBLE LINE TREKKER

Voor het aftrekken van water op grote, gladde oppervlakken, met het 50 cm lange en 2 cm dikke, verwisselbare speciale schuimrubber vastgezet in een robuuste aluminium rail en een scharnier met verrendelingsmogelijkheid.



## FLEXIBLE LINE

Diverse wis- en reinigingsproducten, verschillende lange stelen, adapter en nog veel meer - met het reinigingssysteem van de proWIN FLEXIBLE LINE kunt u individueel het perfecte reinigingssysteem voor uw oppervlakken (vloeren, wanden, plafonds) samenstellen.

Afhankelijk van de ondergrond, heeft u de keuze uit verschillende proWIN vloervezels. De combinatiemogelijkheden zijn grenzeloos want met een speciale adapter kunt u deze FLEXIBLE LINE additioneel aanvullen met onze proWIN SMART LINE. Of het nu grote of kleinere oppervlakken zijn - voor elk het juiste reinigingssysteem van proWIN!

### MISTER FLEXIBLE MINI

Het kleine broertje voor kleinere oppervlakken bestaat uit een kleinere vloerplaat met het MISTER FLEXIBLE-scharnier.



### FLEXIBLE LINE VOEGENBORSTEL

Door zijn wigvormig geplaatste borstelharen bereikt de VOEGENBORSTEL alle voegen en hoekjes in combinatie met de proWIN FLEXIBLE LINE STEEL of met de proWIN FLEXIBLE LINE HANDGREEP. Door het flexibele en vergrendelbare scharnier is het mogelijk om meerdere kantelhoeken in te stellen voor een optimale krachtoverbrenging.

NIET gebruiken op reeds defecte voegen

### FLEXIBLE LINE HOEKSTUK

Hulpmiddel van proWIN voor de reiniging van slecht bereikbare oppervlakken (bv. hoge kasten, dakoppervlakken van serres, dakramen en nog veel meer). Door de combinatie met de proWIN MISTER FLEXIBLE hoeft u in veel gevallen geen ladder te gebruiken.



### FLEXIBLE LINE HANDGREEP

De korte, praktische handgreep (19 cm) van proWIN maakt het mogelijk om handig gebruik te maken van alle onderdelen van de FLEXIBLE LINE.

### FLEXIBLE LINE STEEL 1-DELIG 1,39 M

Aluminium steel met grijze PVC-kap met ophangopening aan het uiteinde maakt stevig wegzetten tegen de wand mogelijk.

### FLEXIBLE LINE STEEL 3-DELIG TOT 3,60 M

Onze telescoopsteel met verlengingsmogelijkheid tot max. 3,60 m, bestaande uit aluminium met een grijze PVC-kap met ophangopening aan het uiteinde, maakt stabiel wegzetten tegen de wand mogelijk.



# smart SCHOONGEMAAKT





## SMART LINE

Het "gewichtloze" reinigingssysteem van proWIN voor kleinere en speciale toepassingsbereiken.

De proWIN SMART LINE onderscheidt zich door lichte materialen (kunststof) en innovatieve vormen. In deze lijn zijn er verschillende producten en diverse steelvarianten voor u beschikbaar. Onderlinge combinaties zijn ook mogelijk met de proWIN SMART LINE DUO-STEEL. Door een speciale adapter heeft u bovendien de mogelijkheid om deze proWIN SMART LINE aan te vullen met producten van de proWIN FLEXIBLE LINE. Hierdoor kunnen de meest uiteenlopende uitdagingen in uw huishouden aangegaan worden. We hebben een selectie van diverse proWIN MICROPAD's voor u in ons assortiment zodat u de beschikking heeft over de juiste vloervezels voor het reinigen en/of verzorgen van alle soorten oppervlakken.

### SMART LINE NISSENWISSER

Onze extra smalle, lange en flexibele wisser met afneembare FLUFFY-vezel (6,5 cm x 50 cm, te bevestigen middels drukknopen) voor de droge reiniging, het verwijderen van spinnenwebben in nissen en tussenruimtes (achter radiatoren, meubels, gordijnen etc.).



### SMART LINE OPPERVLAKKENWISSER

De kleine, handige oppervlakken wisser van proWIN, ook voor moeilijk toegankelijke plekken, die uitgerust kan worden met verschillende proWIN MICROPAD's. Veegplaat kan in verschillende posities worden bevestigd. Vanwege het lichte gewicht optimaal voor werkzaamheden aan het plafond of aan wanden.



### SMART LINE DRIEHOEKBORSTEL

Voor het borstelen van krasvaste oppervlakken en voor moeilijk toegankelijke bereiken. Borstelkop met kunststof borstelharen, in een bijzondere driehoekvorm voor hoeken en randen, met rubberen rand als stootbescherming, instelbaar in 3 standen d.m.v. de schuifknop, met korte greep, binnen en buiten te gebruiken.



### SMART LINE TELESCOOPSTEEL, 2-DELIG

Verlengt het bereik tot 1,10 m.

### SMART LINE ADAPTER

Deze adapter verbindt producten van de proWIN SMART LINE met de stelen van de proWIN FLEXIBLE LINE.



### SMART LINE DUO STEEL

Met deze kortere steel (50 cm) kunnen 2 proWIN SMART LINE producten met elkaar verbonden worden.



# snelle HELPERS



## SPEEDY

Deze ergonomisch vormgegeven houder is, in combinatie met de geschikte proWIN MICROPADS, een veelzijdig te gebruiken reinigingssysteem van proWIN, voor gewrichtsbesparend werken op gladde oppervlakken. Het helpt u bij de dagelijkse oppervlaktereiniging en komt zelfs tot in de kleinste hoekjes.

### TOEPASSINGSBEREIK

Oppervlakken afhankelijk van de gebruikte proWIN MICROPAD

### TOEPASSING

De geselecteerde MICROPAD bevestigen

## MICROPAD DROOG

**TOEPASSINGSBEREIK**  
Gladde oppervlakken


**TOEPASSING**  
Droog



## MICROPAD HYGIËNE

**TOEPASSINGSBEREIK**  
Gladde oppervlakken zoals marmer, verzegelde kurk- en parket vloeren, vinyl, laminaat, tegels met vlakke voegen


**TOEPASSING**  
Vochtig



## MICROPAD LANGFLOR

**TOEPASSINGSBEREIK**  
Tegels met diepe voegen, stenen oppervlakken, gestructureerde openporige oppervlakken, rieten tuinmeubels

**TOEPASSING**  
Vochtig/nat



## MICROPAD UNIVERSEEL

**TOEPASSINGSBEREIK**  
Keuken oppervlakken, badkamer, bekleding, tapijten

**TOEPASSING**  
Vochtig/nat



## MICROPAD POWERBORSTEL

**TOEPASSINGSBEREIK**  
Gestructureerde en ruwe oppervlakken

**TOEPASSING**  
Vochtig/nat



## MICROPAD OUTDOOR

**TOEPASSINGSBEREIK**  
Terrassen, entrées, vloeren van werkplaatsen en garage vloeren

**TOEPASSING**  
Vochtig/nat & droog om te vegen



## MICROPAD MAGIC

**TOEPASSINGSBEREIK**  
Gladde en glanzende oppervlakken

**TOEPASSING**  
Droog/vochtig



## MICROPAD KATOEN

**TOEPASSINGSBEREIK**  
Natuurhout, parket, kurk, marmer, gewaxte en geoliede houten oppervlakken

**TOEPASSING**  
Licht vochtig/vochtig



## MICROPAD SOFT

**TOEPASSINGSBEREIK**  
Keramische kookplaten, oppervlakken van chroom of RVS, werkbladen in de keuken, gefineerde of gelakte deuren of raamkozijnen

**TOEPASSING**  
Vochtig



## MICROPAD POLISH & CLEAN

**TOEPASSINGSBEREIK**  
Gekleurde en metallic lak. Perfect in combinatie met proWIN CARPOLISH SOFT/STRONG

**TOEPASSING**  
Droog



## MICROPAD SHINE

**TOEPASSINGSBEREIK**  
Glas, gladde oppervlakken

**TOEPASSING**  
Licht vochtig





# *schitterend* SCHOON





## WINDOW

Het extreem krachtige, zeer fijne microvezel weefsel met een korte vezelstructuur verwijdert vuil uitstekend. Het resultaat - schone en glanzende oppervlakken zonder pluisjes.

### TOEPASSINGSBEREIK

Ramen, spiegels

### TOEPASSING

Licht vochtig

32 cm x 32 cm / 32 cm x 64 cm

*Vuil  
verwijderen*



## RAAMREINIGER

De klassieker voor de raamreiniging.

### TOEPASSINGSBEREIK

Ramen, serres, grote spiegelende oppervlakken

### TOEPASSING

Breng enkele druppels SOFTCLEAN op de vochtige vezel aan, veeg over het glas en trek de film van vuil water af met de rubberstrip - ideaal te verlengen met de proWIN RAAMREINIGER GREEPVERLENGING (50 cm).



## WONDER

proWIN WONDER biedt optimale polijstprestaties en mooie glans dankzij zijn vezelstructuur.

### TOEPASSINGSBEREIK

Ramen, spiegels, kunststof- of granieten oppervlakken

### TOEPASSING

Droog

45 cm x 40 cm

*polijsten*



Na het reinigen van de ramen deze met de SIMPLY DRY (pagina 23) nawissen om eventueel restwater te verwijderen.

# EVEN verder kijken



## TV SHINE

Voor de perfecte antistatische oppervlaktereining van uw beeldschermen.

### TOEPASSINGSBEREIK

Display, beeldscherm

### TOEPASSING

Licht vochtig. **BELANGRIJK:** voor en na het gebruik uitspoelen in schoon water.

32 cm x 32 cm



## FLUFFY

De specialist - droog bij stof en vochtig bij lichte vervuiling. Fijne microvezeldoek met antistatische werking.

### TOEPASSINGSBEREIK

Houten en kunststof oppervlakken en chroom. Op leer hoogstens licht vochtig gebruiken. Alleen droog gebruiken op gewaxte of geoliede oppervlakken.

### TOEPASSING

Droog/vochtig

38 cm x 38 cm, Handschoen 27 cm x 13 cm





## MICROSTANDAARD HANDSCHOEN

Onze microvezel handschoen voor veelzijdig gebruik. Het is stabiel, absorberend en duurzaam.

### TOEPASSINGSBEREIK

Oppervlakken in het huishouden, reinigen van bekleding. NIET voor gewaxte of geoliede oppervlakken

### TOEPASSING

Vochtig voor het schoonmaken / droog voor het afstof-fen

20 cm x 15 cm

## STONE TEX

Neutraal reinigingsconcentraat, mild voor materialen en milieuvriendelijk.

### TOEPASSINGSBEREIK

Waterbestendige, afwasbare oppervlakken, ongeglazuurd c.q. gepolijst porselein, vloerbedekking, bekleding, autostoelen, RVS, glas, graniet, leisteen en andere soorten natuursteen en gepolijste oppervlakken, kunststof, keramiek en leer

### DOSERING EN TOEPASSING

Afhankelijk van de mate van vervuiling en de reinigingseisen in een mengverhouding met water van 1:100 tot 1:200 gebruiken (komt overeen met ca. 20-40 ml per 4 liter water). Voor de reiniging van bekleding adviseren wij een mengverhouding met water van 1:10 tot 1:5

500 ml, 2,5 l



Omdat dit reinigingsconcentraat geurstofvrij is, kan dit product ideaal aanbevolen worden aan personen met een geurstofallergie.



© 2005 Blackwell Publishing Ltd

This image shows a single page from a notebook or ledger. It features a series of evenly spaced, thin grey horizontal lines across its entire width. The lines are parallel and extend from the left edge to the right edge of the page. There are no vertical margin lines, text, or other markings present on the page.

# VOOR *Outdoor*-FANS



## OUTDOOR HANDSCHOEN

De robuuste handschoen van proWIN voor de reiniging buitenshuis - sterk van buiten en zacht van binnen.

### TOEPASSINGSBEREIK

Grove, ruwe oppervlakken.

NIET gebruiken op krasgevoelige oppervlakken.

### TOEPASSING

Droog gebruiken voor het snelle wegvegen van losse vuildeeltjes.

Nat gebruiken voor het verwijderen van vuil.

23 cm x 16 cm





## V7 BEZEMSET

Rugvriendelijke, lichte veegset van proWIN. De flexibele en individueel in te stellen bezemset reinigt nissen en kleinere oppervlakken optimaal.



De borstelharen kunnen eenvoudig met water gereinigd worden.



## V7 UNIVERSELE BEZEM

De proWIN V7 UNIVERSELE BEZEM en proWIN V7 HANDVEGER zijn onze speciale vegers uit de proWIN V7 LINE met bijzonder gevormde borstelharen en rubberstrip voor het reinigen van vloeren. De rubberstrip is perfect geschikt voor het wegtrekken van vloeistof.

Door de V-vormige borstelharen en de elektrostatische lading worden zelfs stofdeeltjes, dierenhaar of de fijnste zandkorreltjes ideaal vastgehouden.

### TOEPASSINGSBEREIK

Binnens- en buitenshuis, droge of natte ruimten, ook voor vloeistof, sneeuw

### TOEPASSING

De borstelharen met weinig druk naar je toe trekken (V-opening met de borstelharen naar je toe bewegen).

## V7 BLIK

proWIN V7 BLIK - de ideale partner van onze proWIN V7 HANDVEGER en proWIN V7 UNIVERSELE BEZEM.

Met driehoekige trechtervorm voor de opname van vuil, handvat en flexibele rubberstrip.

### TOEPASSINGSBEREIK

Binnens- en buitenshuis, opname van vuil en vloeistof

### TOEPASSING

Leg de rubberen strip tegen het vuil en veeg het met de proWIN V7 HANDVEGER op



# ONZE *bijzondere* BORSTELHAREN



## BRUSHTEX

Onze kleine helper met groot effect - ook voor onderweg.

### TOEPASSINGSBEREIK

Bekleding, autostoelen, dierendekens, kleding

### TOEPASSING

Droog

10 cm x 7 cm x 3 cm



Door de V-vormige borstelharen en de elektrostatische lading worden zelfs stofdeeltjes, dierenhaar of de fijnste zandkorreltjes ideaal vastgehouden. Hiervoor dient men de borstelharen slechts met een lichte druk naar zich toe te trekken (V-opening van de borstelharen naar u toe). Na gebruik kunnen de borstelharen eenvoudig met water gereinigd worden.



# KOM TOCH *binnen*







# verzorgd THUIS



## VERZORGINGSBALSEM

Verzorgt, beschermt en impregneert met hoogwaardige bijenwas en lanoline.

### TOEPASSINGSBEREIK

Glad leer in alle kleuren (bv. lederen dashboard, leren jassen en schoenen, riemen, tassen, koffers, leren motorkleding, teugels en leren zadels) en houten voorwerpen, geborsteld, gewaxt of geolied.

NIET gebruiken op synthetische oppervlakken, deze kunnen donker verkleuren.

### TOEPASSING

Aanbrengen en laten inwerken.

200 ml





## NATUURWAS

Hoogwaardige verzorgende emulsie op basis van natuurwas, vrij van geurstoffen, beschermt en geeft glans

### TOEPASSINGSBEREIK

Waterbestendige, gevoelige vloeren zoals steen, klinkers, marmer, linoleum, verzegeld parket of kurk, houtcement, gewaxte vloeren

### DOSERING EN TOEPASSING

Eerste vloerverzorging: mengsel met water in een verhouding van 1:10 met de licht vochtige vloervezel KATOEN aanbrengen, uitwrijven en ca. 30 minuten laten drogen - klaar.

Bij regelmatig gebruik is een mengverhouding van 1:50 tot 1:100 voldoende.

250 ml, 2,5 l



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
D14-1006 Hohenstein HTTI  
Getest op schadelijke stoffen.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

## NATURE

proWIN NATURE is een zeer zachte, absorberende doek gemaakt van viscose (gemaakt van bamboe) en katoen 100% composteerbaar en afbreekbaar.

### TOEPASSINGSBEREIK

Gladde, gevoelige oppervlakken, gecoate douchecabines (bv. nano) of andere voorwerpen die volgens de fabrikant niet met een microvezel weefsel behandeld mogen worden, gewaxte of geoliede houten oppervlakken en beschilderde houten oppervlakken (boerenbont)

### TOEPASSING

Vochtig/droog

40 cm x 40 cm

## VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT

Vloerverzorgingsconcentraat op basis van natuurwas - reinigen, verzorgen en glans in één handeling

### TOEPASSINGSBEREIK

Stenen vloeren (ook natuursteen) en verzegelde houten en kurkvloeren, onverzegelde houten vloeren, kunststof vloeren

BELANGRIJK: onverzegelde houten vloeren alleen licht vochtig schoonmaken om uitzetten te voorkomen.

### DOSERING EN TOEPASSING

Eerste vloerverzorging: water mengsel 1:10

Onderhoudsbeurt- en verzorging: 1:50 tot 1:100

500 ml, 2,5 l



Om het glanseffect te verbeteren kan het behandelde oppervlak met een schone en droge proWIN vloervezel DROOG of MAGIC gepolijst worden.

## ZIJDEGLANS

De gebruiksklare verzorgende emulsie met diepe glans op siliconenbasis is vrij van oplosmiddelen, conserveringsmiddelen en geurstoffen.

Het verzorgt, polijst, beschermt, behoudt en verzegelt in één handeling.

### TOEPASSINGSBEREIK

Gladde en gestructureerde oppervlakken, Lak- en kunststof oppervlakken (bv. verweerde tuinmeubels), acryl, leer, kunstleer, brons, messing, chroom, rubber, graniet en formica.

### DOSERING EN TOEPASSING

Met behulp van de sproeikop op een geschikte proWIN doek sprayen en op de op voorhand schoongemaakte, droge oppervlakken aanbrengen en uitwrijven. Na een korte droogtijd napolijsten.

500 ml - sproeikop apart als accessoire verkrijgbaar



## OMA'S MEUBELWONDER

Meubelpolish op basis van hernieuwbare grondstoffen frist de oppervlakken op en maakt ze mooier. Het beschermt, behoudt en zorgt voor een mooie zijdeachtige glans.

### TOEPASSINGSBEREIK

Houten meubels, natuurstenen en kunststenen voorwerpen, intensief gebruikte, gelakte houten of stenen voorwerpen

### TOEPASSING

Fles schudden voor gebruik, proWIN OMA'S MEUBELWONDER aanbrengen op een schone, droge proWIN MICRO SOFT (zie pg. 17) en de oppervlakken hiermee afvegen en na een korte inwerktijd met proWIN FLUFFY (zie pg. 44) napolijsten.

200 ml





# VOOR *races* en ZONDAGSRIJDERS

## ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC

Het frisse, universele super reinigingsconcentraat van proWIN, maakt perfect schoon met de materiaal-vriendelijke krachtformule. Zonder te schrobben - met verzorgende formule, antistatische werking, snel drogend en met extra glanseffect.

### TOEPASSINGSBEREIK

Waterbestendige, afwasbare oppervlakken in en rond het voertuig, de motor, fiets, caravan, aanhanger, tegels, verzegeld parket of laminaat, vinyl, stenen vloeren, glas, kunststof, verzegeld of gelakt hout, steen, emaille, metaal, porselein, rubber, garagedeuren, trapleuningen en balkonhekwerk, fotovoltaïsch systeem

### DOSERING EN TOEPASSING

Voor het schoonmaken van uw auto adviseren wij een mengverhouding met water van 1:100 tot 1:10. Na een inwerktijd van ca. 5 minuten kan het opgeloste vuil moeiteloos met een vochtige proWIN microvezeldoek afgeveegd worden.

500ml, 5 liter, geurvariant  
SUMMER alleen als 500 ml



## CARWASH

De speciale, absorberende autowashhandschoen van proWIN die vriendelijk is voor oppervlakken. Reinigt de oppervlakken zacht en krasvrij. Met een bijzonder duurzaam netwerk aan de zijanten, voor het losmaken van liegenvuil op de autoruiten.

### TOEPASSINGSBEREIK

Voor alle gladde auto oppervlakken zoals kunststof, glas, gelakte oppervlakken

### TOEPASSING

Dompel de schone handschoen in het poetswater en veeg de oppervlakken schoon. Hardnekkig vuil op de ruiten kan met de versterkte, natgemaakte zijanten verwijderd worden.

BELANGRIJK: na elke keer afvegen, goed uitspoelen.

20 cm x 15 cm



Ideaal te mengen en te gebruiken in de proWIN ALLESKUNNER Spreeflacon. U bereikt een betere hechting op verticale oppervlakken door het te gebruiken in de proWIN SUPER-SCHUIM fles of het proWIN SCHUIMWONDER. Voor grote oppervlakken adviseren wij onze proWIN Druk pomp spreekfles.



## STRONG

2 Microvezel kanten voor een geweldig reinigingsresultaat.

### TOEPASSINGSBEREIK

Autovelgen, metalen oppervlakken

### TOEPASSING

Vochtig, ruwe kant voor het losmaken van vuil, zachte kant voor het opnemen van vuil

40 cm x 40 cm



## WHEEL SHINE

Schone en blinkende velgen met dit automatisch effectieve, hoogactieve reinigingsproduct. Reinigt ook daar, waar andere producten niet meer effectief zijn.

### TOEPASSINGSBEREIK

Stalen velgen, licht metalen-/aluminium velgen, gelakte, poedergecoate, verchroomde en gepolijste velgen

### DOSERING EN TOEPASSING

Schudden voor gebruik. Draai de spuitkop naar de stand ON. De velg van een afstand van ca. 20 cm besproeien. Max. 2-4 minuten laten inwerken. Spoel vervolgens grondig af.

750 ml



## TRIPLE REINIGINGSSPONS

Duidelijk zicht met de onmisbare hulp van proWIN voor onderweg

### TOEPASSINGSBEREIK

Beslagen of vuile autoruiten en zijspiegels

### TOEPASSING

Droog - zachte kant neemt condenswater op.  
Nat - ruwe kant verwijdert grove vervuiling en de zachte kant neemt dit op

9 cm x 15 cm x 2,5 cm



## CARPOLISH SOFT

Voor het polijsten van zo goed als nieuwe, licht verweerde en matte bonte en metallic laksoorten. De kleinste oneffenheden en vuilresten worden door de toegepaste schuurmiddelen verwijderd. De schuurmiddelen polijsten het lakoppervlak zacht, zorgen voor een bijzondere glans en frissen de kleur op. In combinatie met de proWIN CAR WAX HARD wordt het lakoppervlak verzegeld en hierdoor worden verouderingsprocessen tegengegaan.

### DOSERING EN TOEPASSING

Fles schudden voor gebruik. Breng daarna het product met de proWIN MICROPAD POLISH & CLEAN dun aan op het op voorhand gereinigde droge tot licht vochtige lakoppervlak. Gelijkmatic doorlopende delen (motorkap, dak etc.) met lichte druk en draaiende bewegingen polijsten. Polijst- en productresten opnemen met de blauwe microvezeldoek proWIN POLISH & CLEAN. Vervolgens verzegelen met proWIN CAR WAX HARD.

250 ml



Breng beide polijstmiddelen NIET op ongelakt kunststof of glas aan. Voertuig niet in de zon behandelen. Product beschermen tegen vorst.

## CARPOLISH STRONG

Dient voor het polijsten van dof en sterk verweerde gekleurde en metallic lak. Vuilresten en lichte teervlekken worden door de toegepaste schuurmiddelen verwijderd. De speciaal ontwikkelde schuurmiddelen maken fijne krasjes en matte plekken op het lakoppervlak glad. Hierdoor straalt zelfs sterk verweerde gekleurde en metallic lak weer met een mooie glans. In combinatie met de proWIN CAR WAX HARD wordt het lakoppervlak verzegeld en hierdoor worden verouderingsprocessen bestreden.

### DOSERING EN TOEPASSING

Fles schudden voor gebruik. Breng daarna het product met de proWIN MICROPAD POLISH & CLEAN dun aan op het op voorhand gereinigde droge tot licht vochtige lakoppervlak. Gelijkmatic doorlopende delen (motorkap, dak etc.) met lichte druk en draaiende bewegingen polijsten. Polijst- en productresten opnemen met de blauwe microvezeldoek proWIN POLISH & CLEAN. Vervolgens verzegelen met proWIN CAR WAX HARD.

250 ml



## POLISH & CLEAN

Microvezeldoek voor de polijst finish van de autolak

### TOEPASSINGSBEREIK

Nabehandeling voor gekleurde en metallic lak na het polijsten

### TOEPASSING

Droog

BELANGRIJK: gebruik bij de lakbehandeling uitsluitend schone doeken om krassen op het lakoppervlak te voorkomen.

40 cm x 40 cm



## MICROPAD POLISH & CLEAN

Applicatiepad voor de proWIN SPEEDY voor het aanbrengen en gebruiken van de proWIN polijstmiddelen

### TOEPASSINGSBEREIK

Polijsten van gekleurde en metallic laksoorten

### TOEPASSING

Droog gebruiken, polijstmiddel aanbrengen en verdelen over het gereinigde droge tot licht vochtige lakoppervlak

BELANGRIJK: gebruik altijd een schone MICROPAD

15 cm x 8 cm







## CAR WAX HARD

Voor de verzegeling van vooraf gereinigde en gepolijste gekleurde en metallic laksoorten en voor duurzame bescherming tegen weersinvloeden. proWIN CAR WAX HARD conserveert en verzegelt het lakoppervlak en beschermt hierdoor tegen hervervuiling. De toegepaste bestanddelen van hoogwaardige carnaubawas geven het lakoppervlak een milde verzorging en bieden een uitstekende duurzame bescherming.

### TOEPASSINGSBEREIK

Gepolijste gekleurde en metallic autolak

### DOSERING EN TOEPASSING

Dun met de gele kant van de bijbehorende applicatiespons aanbrengen op het gereinigde, gepolijste en droge lakoppervlak. Bewerk altijd aaneengesloten delen (motorkap, dak etc.). Neem na een korte droogtijd de resten met de gele microvezeldoek proWIN WAX op.

**BELANGRIJK:** spoel de applicatiespons na gebruik met warm water uit.

**NIET** aanbrengen op ongelakt kunststof of glas. Breng het product niet te dik aan, anders kunnen er strepen ontstaan.

150 ml



## WAX

Voor de nabehandeling van lak. Restanten van de proWIN CAR WAX HARD kunnen met de zachte pool van deze microvezeldoek zacht en grondig verwijderd worden.

### TOEPASSINGSBEREIK

Autolak oppervlakken

### TOEPASSING

Droog

40 cm x 40 cm



# VOOR SCHONE Was



## TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON

Zuinig, bleekmiddelvrij eco basis wasmiddel met citroengeur voor een perfect wasresultaat - een milieuwinnaar uit de natuurlijk proWIN-lijn. De milde formule van hernieuwbare grondstoffen is bijzonder huidvriendelijk en zacht voor de was (Ecocert Greenlife).\*

### TOEPASSINGSBEREIK

Wol, zijde, fijne-, bonte- en witte was

### DOSERING EN TOEPASSING

Handwas:

5 ml op 5 liter water. Met de hand wassen en uitspoelen met water.

Machinewas:

Voor 4-5 kg was, wastemperatuur van 20° tot 95° C.

| Waterhardheid | licht vervuild | normaal vervuild | sterk vervuild |
|---------------|----------------|------------------|----------------|
| zacht         | 5 ml           | 7,5 ml           | 10 ml          |
| gemiddeld     | 7,5 ml         | 10 ml            | 15 ml          |
| hard          | 10 ml          | 15 ml            | 20 ml          |

500 ml, 2,5 l



## TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO

Nog een milieuwinnaar uit de natuurlijk proWIN-lijn: TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO - ons basis wasmiddel zonder geurstoffen, enzymen, zeep en optische witmakers (Ecocert Greenlife). Ook hier gaat het om een zeer zuinig concentraat op basis van hernieuwbare grondstoffen - zacht voor de huid en het wasgoed.\*

### TOEPASSINGSBEREIK

Wol, zijde, fijne-, bonte- en witte was

### DOSERING EN TOEPASSING

Hetzelfde als TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON

500 ml, 2,5 l



\*De zeer goede huidverdraagbaarheid van het product werd dermatologisch bevestigd door middel van een epicutaantest (01.03.2019) door het Cosmetic Test Institut (CTI) (<http://cosmetic-test.de/epicutan.html>).

## TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER

Ecologisch functioneel wasmiddel (Ecocert Greenlife) met natuurlijke lavendelolie ter verbetering van de wasprestatie - een milieuwinnaar uit de natuurlijk proWIN-lijn.

### TOEPASSINGSBEREIK

Sportkleding, badkleding, functioneel textiel, membraan- en mengweefsels (bv. Gore-Tex), microvezel, dons

### DOSERING EN TOEPASSING

Handwas: 15 ml per 5 liter water. Wasgoed op de hand wassen en uitspoelen met water.

Machinewas: voor 2,5 kg wasgoed, fijnwas programma, wastemperatuur tot maximaal 40°C

| Waterhardheid | licht vervuild | normaal vervuild | sterk vervuild |
|---------------|----------------|------------------|----------------|
| zacht         | 20 ml          | 30 ml            | 40 ml          |
| gemiddeld     | 30 ml          | 40 ml            | 50 ml          |
| hard          | 40 ml          | 50 ml            | 60 ml          |

750 ml, 2,5 l



## WASZAKJE

De WASZAKJES van proWIN (weefsel gemaakt van gerecycled materiaal) beschermen textiel tegen mechanische slijtage en pluisvorming. Ze zijn ideaal voor gevoelig textiel en microvezels.



## TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3

Ecologisch gecertificeerde waskrachtversterker (Ecocert Greenlife) - voor effectieve reiniging en vlekverwijdering - een milieuwinnaar uit de natuurlijk proWIN-lijn.

### TOEPASSINGSBEREIK

Verwijdering van grauwsluier, bleekbare vlekken en sterke vervuiling - aan te bevelen voor witte en kleurvaste bonte was op 30 - 95°C.

### DOSERING EN TOEPASSING

Voeg 20-25 g poeder aan het wasmiddelbakje toe (hoofdwas)

500 g, 2,5 kg



Kleurechte bonte en witte was wordt door de combinatie van TEX N'CLEAN

BOUTIQUE No. 1 LEMON/ZERO (in de trommel) en TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3 (in het wasmiddelbakje) ideaal stralend schoon.



## TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 4

Ecologisch gecertificeerde ontharder (Ecocert Greenlife) zonder toevoegingen ter regulering van de waterhardheid - een milieuwinnaar uit de natuurlijk proWIN-lijn.

### DOSERING EN TOEPASSING

Bij hard of zeer hard water: voeg bij alle vervuilingsniveaus 25 ml aan het wasmiddelbakje van de wasmachine toe en gebruik een kleinere hoeveelheid basis wasmiddel (voor zachte waterhardheid) rechtstreeks in de trommel.

325 g







## TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5

Een klein beetje wasgeur voor een geweldige geurervaring zonder declarabele allergene geurstoffen.

### DOSERING EN TOEPASSING

Per wasbeurt kunnen er, afhankelijk van de gewenste geurintensiteit, 7-15 druppels toegevoegd worden aan de doseerdop met vloeibaar wasmiddel of aan het vakje voor de wasverzachter. De handige druppelaar helpt u bij het doseren.

HERBERRY - kruidig fris  
FLOWERY - bloemig fris

100 ml



## proWIN OSSENGALZEEP (TEX N'CLEAN BOUTIQUE NO. 6 DRY)

Zoals reeds in grootmoeders tijd dient dit oude en vertrouwde middel op basis van zeep en rundergal voor de milde voorbehandeling van vlekken in textiel.

### TOEPASSINGSBEREIK

Vlekken zoals vet, koffie, thee, fruit, wijn in wit wasgoed en kleurecht textiel, voor handwas of machinewas.

Voor alle kleurechte weefseltypes die met water behandeld kunnen worden. NIET voor wol of zijde.

100 g

## TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 LIQUID

Effectieve vlekoplosser gemaakt van plantaardige zeep en de natuurlijke werkzame stoffen van rundergal, met praktische applicator.

### TOEPASSINGSBEREIK

Voor wit en kleurecht textiel voor de verwijdering van vet, bloed, gras en als voorbehandeling van kragen van overhemden.

### DOSERING EN TOEPASSING

Vlek vochtig maken, product met de borstelapplicator op de vlek aanbrengen, 1-2 minuten laten inwerken. Uitspoelen met water of toevoegen aan de machinewas.

Bij gekleurd textiel de kleurechtheid op een niet zichtbare plek controleren.

NIET gebruiken voor wol en zijde.

250 ml



## TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7

Snelle en effectieve vlekverwijdering - de eco vlekken spray (Ecocert Greenlife). Een milieuwinnaar uit de natuurlijke proWIN-lijn - gerichte voorbehandeling van vlekken met actieve zuurstof.

### TOEPASSINGSBEREIK

Vlekken van vruchten, tomaten, wijn, spinazie, inkt, gras, bloed, wortels

### DOSERING EN TOEPASSING

Vlek direct voor de wasbeurt behandelen. Vlek vochtig maken en gericht inspraken met de vlekken spray, zachtjes inwrijven met een proWIN microvezel (bv. MICROSTANDAARD Handschoen), 5 - 10 minuten laten inwerken, daarna in de wasmachine of op de hand wassen.

500 ml

# MIJN AANTEKENINGEN VOOR VERZORGING, AUTO EN WASGOED

[illegible]

# Algemene informatie *over onze producten*

## ALGEMENE INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT REINIGINGS-, VERZORGINGS- EN WASMIDDELEN:

- Als algemene regel geldt om reinigingsmiddelen buiten het bereik van kinderen te houden.
- Lees het etiket voor gebruik. Houd altijd rekening met de gebruiksinstructies en wees voorzichtig met het gebruik van producten die volgens de CLP-verordening etiketteringsverplicht zijn (pictogram).  
BELANGRIJK: maak oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen (bv. keuken werkbladen) na het reinigen met water schoon.
- Sluit producten met kindersluiting na gebruik weer zorgvuldig af.
- Goed doseren: eerst de emmer met water vullen, daarna het product zoals aanbevolen doseren en toevoegen.  
Dit voorkomt overmatige schuimvorming.
- Zuinig gebruik van reinigingsmiddelen spaart het milieu.
- Verpakking slechts helemaal geleegd afvoeren naar een geschikte afval/recycling locatie.

Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor het reinigen van uw oppervlakken. Test bij twijfel altijd de materiaalverdraagbaarheid op een niet zichtbare plek.

## WASADVIES DOEKEN EN VEZELS

- Volg de wasvoorschriften op het etiket.
- Sorteer het wasgoed op kleur.
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON/ZERO
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Gebruik geen wasverzachters of chloorhoudende bleekmiddelen.
- Niet geschikt voor de wasdroger. Niet strijken.
- Was de microvezel producten in het proWIN WASZAKJE zonder toevoeging van ander textiel.  
Dit beschermt de vezels en voorkomt hechting van pluisjes.

## HOE MAAK IK DE JUISTE APPLICATIE OPLOSSING VOOR DE REINIGING?

proWIN producten worden volgens de instructies met water vermengd.  
De instructie op het etiket, bv. 1:10, staat voor 1 deel product vermengd met 10 delen water.

# Onze certificeringen



Het productlabel OEKO-TEX STANDAARD 100 certificeert de onschadelijkheid van textiel. Sommige proWIN textielproducten zijn voorzien van dit label. Meer informatie over OEKO-TEX onder <https://www.oeko-tex.com/de/>.



GREEN BRANDS is een internationale, onafhankelijke en zelfstandige organisatie voor merkbeoordeling die ecologisch duurzame merken onderscheidt en het GREEN BRANDS keurmerk toekent. Om de twee jaar wordt de wereldwijd unieke, driestappen toekenningsprocedure samen met het internationale, wetenschappelijk instituut voor duurzaamheid SERI (Wenen) en hooggeplaatste, zeer competente juryleden uitgevoerd. Behalve in Duitsland en Oostenrijk is GREEN BRANDS ook actief in Zwitserland, Hongarije, Slowakije en de Tsjechische Republiek en heeft na meer dan 450 validaties, ook al ca. 170 merken bekroond. Meer informatie over GREEN BRANDS onder <https://www.green-brands.org/>.



Ecocert is het toonaangevende bedrijf op het gebied van de certificering van ecologische producten. Ook enkele proWIN-producten dragen dit eco-keurmerk.  
Verdere informatie vindt u onder:  
[www.ecocert.de/oekologische-Wasch-und-Reinigungsmittel](http://www.ecocert.de/oekologische-Wasch-und-Reinigungsmittel)  
Bedrijfshomepage: <http://detergens.ecocert.com> (Frans, Engels, Spaans)



# MEER DAN ALLEEN stofzuigen

## WIN-I

win-i is een reinigingssysteem zonder stofzak, maar met een waterfilter van extra klasse, dat verschillende toepassingsmogelijkheden samenbrengt in één product.

Behalve de klassieke stofzuigerfunctie voor het reinigen van bekleding, tapijten, matrassen en vloeren kan de win-i ook vloeistof opzuigen en gebruikt worden voor luchtreiniging. Bovendien kunnen hoofdkussens en dekbedden gevacumeerd worden en verstopte afvoeren met de doorblaasfunctie ontstopt worden (indien nodig accessoires verkrijgbaar).

Het stijlvolle apparaat met zijn waterfiltersysteem is ook bijzonder geschikt voor astma patiënten en mensen met allergieën, want stof en pollen worden vastgehouden in de watertank. Door het toevoegen van proWIN PURE AIR of een variant hiervan, kan de schadelijke stof formaldehyde uit de aangezogen lucht geneutraliseerd worden en kan gereinigde lucht weer uitstromen.



## BIJZONDERHEDEN

Wij bieden aanvullende accessoires aan voor onze win-i om zo het spectrum van de toepassingsmogelijkheden uit te breiden. Hier enkele highlights:

### Wandbeugel

Praktisch opberg- en transportmiddel voor de toebehoren van de win-i – de ideale hulp voor meer orde en overzicht.



### PLUMEAUBORSTEL

Neemt optimaal stof op en tegelijkertijd beschermt het gevoelige voorwerpen.



### ZUIGMOND MET NATUURHAAR

De beide borstellijsten aan de voor- en achterkant nemen het stof optimaal op en zijn zacht voor gevoelige vloeren. Het 360° draaischarnier zorgt voor een flexibele handling.



### MULTIFUNCTIONEEL OPZETSTUK MET VLOERVEZEL

Met de speciaal ontworpen vloervezels "VV HYGIËNE voor win-i" en "VV KATOEN voor win-i" wordt er tegelijkertijd gestofzuigd en gewist.

Uw proWIN consulent informeert u graag over de talrijke functies van onze win-i en de bijbehorende accessoires.



# WORD proWIN merk ambassadeur



We zijn op zoek naar mensen die samen met ons het (bedrijfs)leven wakker willen schudden!

Bij proWIN staat u geen 9-5 job te wachten, hier kunt u rekenen op echte professionele vooruitzichten en kansen op succes.

Uw wensen bepalen uw werkuren.

U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt investeren in deze activiteit:

Van een mini-job of bijbaan tot professioneel herstarten of zelfs fulltime werken - met proWIN is alles mogelijk!

Iedereen krijgt dezelfde kansen en doet zijn voordeel met ons idee van eerlijke verkoop:

- geen inschrijfkosten,
- geen minimale bestelhoeveelheden of aankoop verplichting en
- geen opleidingskosten
- u bepaalt zelf welke producten u verkoopt.

Uw proWIN consulent helpt u graag verder als u proWIN-merk ambassadeur wilt worden.

Meer informatie over het bedrijf, de job en over de producten is te vinden op onze website [www.prowin.nl](http://www.prowin.nl)

proWIN consulent:

**COLOFON:**  
**UITGEVER:**  
proWIN Winter GmbH  
Zeppelinstraße 8, 66557 Illing  
GERMANY  
+49 (0) 68 25 / 9 20 10  
[info@prowin.net](mailto:info@prowin.net) • [www.prowin.net](http://www.prowin.net)

proWIN Nederland B.V.  
Robert Schumannplein 2 /  
begane grond  
6229 ES Maastricht, NETHERLANDS  
+31 (0) 4 37 90 11 15  
[info@prowin.nl](mailto:info@prowin.nl) • [www.prowin.nl](http://www.prowin.nl)

proWIN Belgium PGmbH  
Place de Guillemins 2 BTE 18, 4000 Liège  
BELGIUM  
[info@prowin.be](mailto:info@prowin.be) • [www.prowin.be](http://www.prowin.be)

**REDACTIE:**  
Christian Schwindt, Annette Schäfer  
**LAYOUT:** Tobias Krächan  
**DRUK:** G&G Druck Dudweiler  
**FOTO'S:** Eric Thoma